

НАСТОЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ

ВХН-70, ВХН-70-01, ВТН-70, ВНН-70

- две раздвижные стеклянные дверцы со стороны персонала
- сквозная перфорация полки обеспечивает равномерное распределение температуры в витрине
- боковые стенки и раздвижные дверцы из закаленного стекла толщиной 5 мм
- гнутое закаленное стекло толщиной 6 мм со стороны покупателя
- полка, стойки и основание витрины выполнены из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм
- регулируемые по высоте ножки



НАСТОЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ

ВХН-70, ВХН-70-01, ВТН-70, ВНН-70



ВХН-70



ОСОБЕННОСТИ

- климатический класс изделия - 4
- динамическое охлаждение
- электронный блок управления
- холодильный агрегат на основе компрессора Danfoss
- светодиодное освещение

Параметры	ВХН-70	ВХН-70-01	ВХН-70-01 (модель 2018 г)
Код изделия	7728	807729	807730
Мощность, Вт	541	464	529
Напряжение, В	230	230	230
Диапазон регулирования температуры в витрине, °С	0 ...+8	+5...+15	+5...+15
Полезный объем витрины, м ³	0,27	0,27	0,27
Демонстрационная площадь витрины, м ²	0,92	0,92	0,92
Оттайка	горячим газом, автомат.	естественная	естественная
Хладагент	R404A	R404A	R404A
Общая масса хладагента, кг	0,4	0,28	0,28
Размеры полки, мм	1043x372x60	1043x372x60	1043x372x60
Габаритные размеры, мм	1120x700x860	1120x700x860	1120x700x860
Масса, кг	109	100	100



ВТН-70

ОСОБЕННОСТИ:

- терморегулятор для задания и поддержания температуры в ванне и в витрине



НАСТОЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ

ВХН-70, ВХН-70-01, ВТН-70, ВНН-70




ВНН-70

Параметры	ВТН-70
Код изделия	7725
Мощность, Вт	2,27
Напряжение, В	230
Количество ТЭН-ов, шт	5
Количество терморегуляторов, шт	2
Диапазон регулирования температуры в витрине, °С	+20...+80
Рабочая температура на полке, °С, при установке терморегулятора на 60°С	60±10
Время разогрева теплового прилавка до рабочей температуры, мин	20
Количество gastronorm-емкостей, шт	
GN1/1	3
GN1/3	5
Полезный объем витрины, м ³	0,27
Лампы освещения	люминисцентные
Количество ламп	5
Демонстрационная площадь витрины, м ²	0,93
Габаритные размеры, мм	1120x730x860
Масса, кг	79




Параметры	ВНН-70
Код изделия	7726
Напряжение, В	230
Мощность, кВт	0,024
Полезный объем витрины, м ³	0,27
Демонстрационная площадь витрины, м ²	0,92
Лампы освещения	светодиодные
Количество ламп	2
Размеры полки, мм	1043x372x60
Габаритные размеры, мм	1120x730x860
Масса, кг	68

ВНН-70



ВТН-70



ВХН-70, ВХН-70-01, ВХН-70-01 (модель 2018г)

